



## COMITÊ DE CRISE COVID-19 DO IEL ORIENTAÇÕES MARÇO/2022

### Mecanismo de informação e comunicação

Para dúvidas e orientações a respeito da covid-19 e do processo de retomada de atividades presenciais:

- Comitê de Crise IEL: [ielcrise@unicamp.br](mailto:ielcrise@unicamp.br)
- Contato Unicamp: [retomada@unicamp.br](mailto:retomada@unicamp.br)
- Contato da Direção/IEL: [direcao@iel.unicamp.br](mailto:direcao@iel.unicamp.br)

### Retomada das atividades presenciais

As atividades presenciais dos servidores foram retomadas de forma gradual a partir de setembro de 2021, estando atualmente em funcionamento todos os setores/áreas técnicas e administrativas do IEL. O retorno considerou as seguintes diretrizes:

- Obrigatoriedade de vacinação dos servidores, com a devida comprovação vacinal perante a Universidade.
- Manutenção de distanciamento de 1 m de outras pessoas.
- Uso obrigatório de máscaras (cobrindo a boca e o nariz), nos moldes dos protocolos sanitários e enquanto perdurar tal exigência por parte dos órgãos competentes.
- Fornecimento mensal, pelo IEL, de máscaras tipo PFF2 a todos os servidores na retomada das atividades presenciais.
- Fornecimento, pelo IEL aos setores, de suprimentos para higienização de ambientes: álcool em gel, álcool líquido, papel toalha e outros itens. Retirada de materiais: agendada com a Área de Apoio Técnico ([g.analha@iel.unicamp.br](mailto:g.analha@iel.unicamp.br)).
- Readequação de espaços de trabalho com instalação de protetores de acrílico, instalação de balcão em setores com atendimento ao público, dentre outras adequações.
- Recomendação de uso do ar-condicionado sempre com alguma janela e/ou porta aberta, para garantir a troca de ar.

### AULAS PRESENCIAIS

As aulas de graduação e de pós-graduação serão retomadas no dia 14 de março de 2022 e serão integralmente presenciais.

### ALUNOS

Para o retorno presencial, todos os alunos de graduação, pós-graduação e extensão devem:

- **Ter imunização completa** segundo o programa de imunização do Estado de São Paulo.
- **Inserir a comprovação de vacinação completa de forma correta no aplicativo e-DAC**, na área de vacinação (<https://sistemas.dac.unicamp.br/siga/mobile/signin>).
- Os alunos que não o fizerem estarão proibidos de frequentar os Campi - restaurante, bibliotecas, ambientes acadêmicos e demais atividades presenciais.

### DOCENTES:

## **O QUE FAZER EM CASOS DE SUSPEITA OU CONFIRMADOS DE COVID-19 NA SUA TURMA? Fonte: Anexo III – Protocolos PRG**

- Caso surja um caso de estudante com suspeita ou caso confirmado de covid-19: oriente o/a estudante para o período de isolamento domiciliar, de acordo com os PROs (Vide anexo II), e indique material de estudo e atividades que possam ser realizadas durante o isolamento.
- Caso o/a docente tenha suspeita de covid-19: comunique à Coordenação de seu curso e adote o ensino remoto por um período de **7 dias** se o estado de saúde não impedir a continuidade das aulas, adotando isolamento domiciliar (ver Anexo I), de acordo com os PROs.
- Se o/a docente tiver caso confirmado de covid-19: comunique à Coordenação de seu curso e adote o ensino remoto por um período de **7 dias** se o estado de saúde não impedir a continuidade das aulas, adotando isolamento domiciliar (ver Anexo I), de acordo com os PROs. Caso os sintomas persistam, continue com o isolamento por mais 7 dias.
- Se ocorrer um surto de Covid-19 em sua turma: adote o ensino remoto por um período de **10 dias** e oriente a turma para seguir os PROs.  
*(O surto é caracterizado quando se tem dois ou mais casos em um mesmo ambiente, que tenham relação entre si e estejam dentro de um período de 14 dias, que é o tempo de incubação da Covid-19. Por exemplo, na mesma sala de aula podemos ter dois estudantes sintomáticos ou um docente e um estudante).*
- Se o período de isolamento de estudantes coincidir com avaliações presenciais da disciplina, recomenda-se a aplicação de uma avaliação substitutiva no momento mais adequado do semestre ou, caso haja condições de saúde, opte por outro tipo de avaliação equivalente que possa ser aplicada nesse momento.

### **O QUE FAZER EM CASOS DE DESRESPEITO AO USO CORRETO DE MÁSCARA?**

- Nas dependências da Unicamp, o uso correto de máscara é obrigatório. Ao perceber alguma pessoa que se recuse ao uso de máscara em ambiente fechado (sala de aula ou biblioteca, por exemplo), recomenda-se que o/a responsável pelo ambiente:
- Solicite à pessoa que use a máscara corretamente, de acordo com os protocolos estabelecidos;
- Se a pessoa recusar, solicite que se retire do ambiente;
- Caso a pessoa não se retire, contate a Secretaria de Vivência nos Campi (SVC), pelos telefones (19) 35216000 ou (19) 997961390, pelo ramal 16000 ou pelo Botão de Pânico, no [aplicativo de serviços da Unicamp](#).

## **AMBIENTES DE ENSINO, PESQUISA E ESPAÇOS COLETIVOS**

### **SALAS DE AULA, SALAS MULTIUSUÁRIAS E LABORATÓRIOS:**

- ✓ **Reabertura dos ambientes de ensino (salas de aulas e laboratórios):** Ocorrerá a partir de 14 de março, garantindo-se o distanciamento social de 1m, conforme prevê o protocolo atual. Deve-se respeitar as sinalizações e assentos bloqueados, a fim de assegurar o cumprimento dos protocolos sanitários e garantir o convívio seguro.
- ✓ **Salas Gêmeas:** Para garantir o distanciamento, algumas disciplinas de graduação, de turmas maiores, tiveram suas aulas divididas em “salas gêmeas”, com transmissão simultânea da aula por meio de robôs educacionais (ETIs – Equipamentos de Transmissão Inteligente), para filmagem e transmissão em tempo real. A cada aula de uma disciplina haverá um rodízio da turma que ficará em cada sala, de maneira que, ao longo do semestre, todos os estudantes da turma terão aulas na sala principal, com a presença do professor, e também na sala gêmea. Caberá aos docentes responsáveis pelas disciplinas organizar esse revezamento, com o apoio dos respectivos monitores

PAD/PED. Mais informações sobre os Equipamentos de transmissão inteligentes e salas de aula:

<https://www.unicamp.br/unicamp/tv/reporter-unicamp/2022/02/17/robos-educacionais-auxiliam-no-retorno-presencial-da-unicamp>

**Distanciamento e portas abertas: as salas de aula na retomada** - [https://www.youtube.com/watch?v=Up\\_ErSuG4Ng](https://www.youtube.com/watch?v=Up_ErSuG4Ng)

- ✓ O IEL conta com as seguintes salas adequadas com o sistema Educart (robôs) para viabilizar a transmissão simultânea das aulas gêmeas:  
**CL-1** – matriz – **CL-02** – sala gêmea  
**CL-3** – matriz – **CL-4** – sala gêmea  
**CL-5** – matriz – **CL-6** – sala gêmea  
**CL-12** – matriz – **CL-13** – sala gêmea
- ✓ As atividades de extensão, eventos, reuniões administrativas/acadêmicas e outras similares poderão ser realizadas de forma remota, híbrida ou presencial até que tenhamos nova diretriz/regulamentação desse tema por parte da Universidade; e considerando-se também as limitações de espaço físico do IEL.
- ✓ Conforme decisão do Governador do Estado/SP, de 09/03/2022, o uso de máscaras deixa de ser obrigatório em locais abertos, públicos e que não promovam aglomerações.
- ✓ O uso da máscara, que cubra o nariz e a boca, continua obrigatório em todos os ambientes internos como: Salas de aula, Laboratórios, Setores/Secretarias e nos demais espaços fechados do IEL. O uso da máscara também permanece obrigatório nos corredores e áreas cobertas dos prédios, tais como: corredores de Salas de Aula (térreo e andar superior), saguão e corredores da Administração/Direção, corredores do Pavilhão de Docentes, etc. Tal medida sanitária continuará válida até que tenhamos novas diretrizes e/ou flexibilização por parte das instâncias sanitárias competentes.
- ✓ Em todas as salas de aula e demais laboratórios haverá disponibilidade de álcool para higienização, além de totens com álcool em gel na entrada dos prédios e nos corredores de salas de aula.
- ✓ As salas de aula (CL-1 a CL-15) e o Anfiteatro foram adequados com sistema de renovação de ar para garantir condições salubres de ventilação (entrada e saída de ar). As orientações para o uso do sistema de renovação e do ar-condicionado estarão disponíveis nas salas, ao lado do painel liga/desliga do sistema de renovação.
- ✓ O prédio do Centro Cultural (Salão de Exposições, Mini-auditório e Sala de Videoconferência) possui sistema próprio de exaustão de ar, estando portanto liberados para uso. No Mini-auditório e na Sala de Videoconferência a orientação é manter portas e/ou janelas abertas e ar-condicionado ligado. Capacidade com distanciamento: Mini-auditório: 24 lugares. Videoconferência: 16 lugares.
- ✓ Nos Laboratórios de Informática do Pavilhão (último andar) e da Biblioteca (B3 último andar) foram preservadas as capacidades das salas e quantidades de microcomputadores, pois os espaços permitem o distanciamento social sem redução da capacidade das salas. Desse modo, o **Laboratório de Atividades Didáticas do Pavilhão continua com 30 micros e a Sala de Recursos on line da Biblioteca permanece com 20 micros também.**  
Para viabilizar as disciplinas práticas com mais de 30 alunos, está sendo providenciada uma porta de conexão entre os dois laboratórios que são contíguos. Esta porta interna será aberta estritamente para as aulas e atividades didáticas que demandem os dois laboratórios (20 + 30 micros), cabendo ao Setor de Audiovisual providenciar a abertura e o fechamento do local para as aulas agendadas. Será pela *entrada do Pavilhão de*

*Docentes* o acesso dos alunos e professores às aulas que utilizarão os dois laboratórios simultaneamente.

Nos demais dias/horários a porta de conexão permanecerá trancada, de modo que o acesso aos dois laboratórios permanecerá individualizado. Acesso ao B3 – Sala de Recursos on line pela Biblioteca e acesso ao Lab. de Atividades Didáticas pelo Pavilhão Docente.

Os dois Laboratórios poderão ser utilizados, para atividades acadêmicas, **pelos alunos do IEL**, com exceção dos horários reservados para aulas/disciplinas regulares. Funcionamento: das 8:30 às 22:30, de segunda a sexta-feira.

- ✓ Visando melhorar as condições sanitárias e de infraestrutura, o **Laboratório de Micros dos Alunos** que ficava no primeiro andar do Bloco VII **foi transferido para o Prédio de Salas de Aula, andar superior** (na sala que era ocupada pelo Audiovisual). O novo espaço conta com 14 microcomputadores, impressora corporativa e também possui sistema de renovação de ar, como as demais salas do prédio. O Laboratório poderá ser utilizado **pelos alunos do IEL**, para atividades acadêmicas, com exceção dos horários em que for utilizado para aulas/disciplinas regulares. Funcionamento do Laboratório: das 8:30 às 22:30, de segunda a sexta-feira.
- ✓ O Setor de Apoio Audiovisual foi transferido para o Bloco II, em frente ao Pavilhão de Docentes (antigo prédio da Publicações/Extensão) e continuará dando o suporte para as aulas e demais atividades realizadas nas salas multiusuárias do IEL. E-mail: [audiovis@iel.unicamp.br](mailto:audiovis@iel.unicamp.br).
- ✓ Pesquisadores e visitantes externos também devem seguir todos os protocolos sanitários definidos pelo Estado de São Paulo e pela Universidade, inclusive quanto à **apresentação de comprovante de vacinação para participação em atividades acadêmicas, técnicas ou para atendimento nos diversos setores do IEL**.

## **BIBLIOTECA ANTONIO CANDIDO**

A Biblioteca do IEL reabrirá ao público, a partir de 14 de março de 2022, de segunda a sexta-feira, ininterruptamente das 8:30 às 22:30. A partir desta data, o acesso ao acervo e aos espaços de estudo será livre e, portanto, não será necessário solicitar empréstimo domiciliar sob demanda no balcão de atendimento ou por agendamento. Reforçamos a importância de respeitar as sinalizações e assentos bloqueados, a fim de assegurar o cumprimento dos protocolos sanitários e garantir o convívio seguro. Quaisquer dúvidas ou informações, enviar email para [bibiel@unicamp.br](mailto:bibiel@unicamp.br)

## **CEDAE - Centro de Documentação Alexandre Eulalio**

O Centro de Documentação Cultural “Alexandre Eulalio” retomou, em 03/03/2022, os atendimentos presenciais a pesquisadores, de segunda a sexta, das **9:00 às 12:30** e das **14:00 às 17:00**, **exclusivamente mediante agendamento prévio**. Os agendamentos devem ser realizados através do e-mail [cedae@unicamp.br](mailto:cedae@unicamp.br), com o título “Agendamento de Pesquisa”.

A *Área de Atendimento* está preparada para receber os pesquisadores com segurança, seguindo todos os protocolos sanitários definidos pelo Estado de São Paulo e pela Universidade. A *Sala de Pesquisa* ficará reservada para apenas **um pesquisador por dia**. Orienta-se que realizem o agendamento para a consulta presencial apenas depois de terem completado o ciclo vacinal para COVID-19. **Será obrigatória a apresentação do comprovante de vacinação na chegada ao CEDAE**.

O uso da máscara bem ajustada (cobrir nariz e boca) também será obrigatório nas dependências do CEDAE e caso o pesquisador tenha tido contato com alguém infectado ou apresente sintomas da doença, deve informar, para reagendamento da pesquisa para outra data.

Alguns *Protocolos de Segurança Sanitária* a serem observados pelos pesquisadores:

- ✓ *Lavar as mãos com água e sabão e utilizar álcool 70°;*
- ✓ *Evitar tocar os próprios olhos, boca e nariz;*
- ✓ *Higienizar bolsas, mochilas, lápis, celular e demais objetos que esteja portando;*
- ✓ *Trazer máscaras, e de preferência, trocá-las de 3 em 3 horas, ou quando estiverem umedecidas.”*

As solicitações de Visita Guiada serão avaliadas caso a caso, de acordo com o número de participantes e tempo de permanência no CEDAE.

## **INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

### **Medidas de Proteção para evitar o contágio pelo Corona Vírus**

- É obrigatório o uso de máscara durante todo o período de permanência nas áreas internas dos edifícios, enquanto permaneceram os protocolos sanitários neste sentido.
- Mantenha distanciamento físico de pelo menos 1,00 metro.
- Lave com frequência as mãos até a altura dos punhos com água e sabão por pelo menos 20 segundos. Se não tiver acesso à água e sabão, use álcool em gel a 70%.
- Não compartilhe objetos de uso pessoal como talheres, toalhas, pratos e copos.
- Limpe superfícies (telefones, mesas, teclados, mouse, canetas) com álcool 70% e papel toalha várias vezes ao dia. Higienize com frequência o celular e outros pertences.
- Mantenha os ambientes limpos. A higienização dos ambientes deve acontecer sempre antes e após o uso.
- Ônibus e circulares: Para garantir a segurança nos ônibus, é importante manter as janelas abertas sempre que possível e permanecer com máscaras durante todo o trajeto. Além disso, devem ser evitadas conversas e ingestão de alimentos e líquidos durante a permanência no veículo.

**Definição de contato:** qualquer pessoa que esteve em contato próximo a um caso confirmado de COVID-19 durante o seu período de transmissibilidade, ou seja, entre 48 horas antes e até 10 dias após a data de início dos sinais e/ou sintomas do caso confirmado, ou após a data da coleta do exame de caso confirmado assintomático:

- Esteve a menos de um metro de distância, por um período mínimo de 15 minutos, com um caso confirmado, sem ambos utilizarem máscara facial ou utilizar de forma incorreta;
- Teve um contato físico direto (por exemplo, apertando as mãos) com um caso confirmado;
- É profissional de saúde que prestou assistência em saúde ao caso de COVID-19 sem utilizar equipamentos de proteção individual (EPI), conforme preconizado, ou com EPIs danificados;
- Seja contato domiciliar ou residente na mesma casa/ambiente (dormitórios, creche, alojamento, dentre outros) de um caso confirmado.
- Compartilhou o mesmo veículo de transporte ou o mesmo refeitório, sem ventilação adequada e/ou uso de máscara.

### **Definição de surto**

O surto é caracterizado quando se tem dois ou mais casos em um mesmo ambiente, que tenham relação entre si e estejam dentro de um período de 14 dias, que é o tempo de incubação da Covid-19. Por exemplo, na mesma sala de aula podemos ter dois estudantes sintomáticos ou um docente e um estudante.

*Fonte: Anexos II e III*

Maiores detalhes e orientações sanitárias estão detalhadas nos documentos anexos:

**ANEXO I - Protocolo de orientação do CECOM Servidor/Aluno**

**ANEXO II - Protocolos rápidos de orientação (PROs) – Público Geral**

---



# ANEXO I

## Protocolo de orientação do CECOM Servidor/Aluno

### PROTOCOLO DE ORIENTAÇÃO DO CECOM PARA OS RHS, CHEFIAS E COMITÊS DE CRISE DAS UNIDADES E SECRETARIAS DE GRADUAÇÃO, PÓS GRADUAÇÃO E COLÉGIOS TÉCNICOS - SERVIDOR/ALUNO ÁREA NÃO SAÚDE

---

#### **1. Quais são os sintomas de suspeita de COVID-19?**

- Sintomas mais comuns: cansaço, febre, tosse, dor de cabeça e no corpo, dor de garganta, congestão nasal e coriza, perda do olfato e paladar.
- Sintomas menos comuns: diarreia, conjuntivite, erupções cutâneas.
- Sintomas mais graves: falta de ar, perda da fala e/ou dor no peito.

#### **2. O servidor/aluno informa que está com sintomas respiratórios.**

- Ele deverá se afastar das atividades presenciais ou não comparecer ao trabalho/aula, e adotar as medidas de isolamento domiciliar.
- Orientar para preenchimento do aplicativo EducaSaúde.
- Orientar a procurar atendimento médico em um serviço de saúde (CECOM ou outro serviço de saúde).
- Orientar que se receber atestado médico e/ou resultado do teste para COVID-19 deverá encaminhar para o RH/Secretaria da Unidade assim que possível.

#### **3. O servidor/aluno apresenta teste positivo para COVID-19, com ou sem sintomas.**

- Ele deverá ficar afastado das atividades presenciais e adotar as medidas de isolamento e precaução.

- Tempo de afastamento:

- Sintomático: afastamento de 07 dias a contar do 1º dia com sintomas, com retorno às atividades presenciais se estiver sem febre a pelo menos 24h, sem uso de antitérmico sem sintomas respiratórios (coriza, dor de garganta e falta de ar). Se após os 07 dias os sintomas persistirem, deve procurar atendimento no CECOM ou outro serviço de saúde.

- Assintomático: afastamento de 07 dias a contar da data de coleta do exame, com retorno às atividades presenciais desde que não tenham aparecido sinais ou sintomas suspeitos de COVID-19. No caso de surgirem sinais ou sintomas da doença durante o período de isolamento, deve procurar o CECOM ou outro serviço de saúde

→ Não há necessidade de realizar nova testagem para SARS-COV-2 nas situações citadas acima

- No caso do servidor, ao receber o atestado médico e/ou o resultado do teste positivo para COVID-19, o RH deverá proceder da seguinte forma:

- Encaminhar o atestado/resultado por e-mail para a DGRH/DSO

– [dgrhprev@unicamp.br](mailto:dgrhprev@unicamp.br)

- Encaminhar o atestado/resultado para o CECOM – [nvececom@unicamp.br](mailto:nvececom@unicamp.br), (adotar as orientações do ITEM 06, letra B); com cópia para a DGRH/DSO (se for servidor Unicamp) - [dgrhprev@unicamp.br](mailto:dgrhprev@unicamp.br).

---

● Para o caso de alunos: a respectiva Secretaria (Graduação ou Pós-graduação) deverá encaminhar o atestado/resultado para o CECOM ([nvececom@unicamp.br](mailto:nvececom@unicamp.br)).

#### **4. O que é Rastreamento de Contato de Caso Positivo para COVID-19?**

- Ao tomar conhecimento de um caso positivo para COVID-19: O RH e a Chefia imediata (caso de funcionários) e as Secretarias Acadêmicas (caso de alunos), com o auxílio do servidor/aluno positivado, devem identificar os possíveis contatos no ambiente de trabalho/aula baseados na definição do Ministério da Saúde.

#### **5. O que é Contato Próximo de Caso Positivo para COVID-19?**

**Definição de contato:** qualquer pessoa que esteve em contato próximo a um caso confirmado de COVID-19 durante o seu período de transmissibilidade, ou seja, entre 48 horas antes e até 10 dias após a data de início dos sinais e/ou sintomas do caso confirmado, ou após a data da coleta do exame de caso confirmado assintomático:

- Esteve a menos de um metro de distância, por um período mínimo de 15 minutos, com um caso confirmado, sem ambos utilizar máscara facial ou utilizar de forma incorreta;
- Teve um contato físico direto (por exemplo, apertando as mãos) com um caso confirmado;
- É profissional de saúde que prestou assistência em saúde ao caso de COVID-19 sem utilizar equipamentos de proteção individual (EPI), conforme preconizado, ou com EPIs danificados;
- Seja contato domiciliar ou residente na mesma casa/ambiente (dormitórios, creche, alojamento, dentre outros) de um caso confirmado.
- Compartilhou o mesmo veículo de transporte ou o mesmo refeitório, sem ventilação adequada e/ou uso de máscara.

## **6. Se o servidor/aluno for contactante de caso positivo para COVID-19.**

- Ele deverá se afastar das atividades presenciais ou não comparecer ao trabalho/aula, e adotar as medidas de isolamento domiciliar por 07 dias a contar da data do último contato com o caso positivo.

- Deverá informar a sua chefia imediata/docente responsável, que irão definir o formato das atividades remotas, nos casos em que se aplicam.

### **a) Contato domiciliar:**

- O documento comprobatório da doença do caso confirmado deverá ser enviado ao RH/Secretaria (se a coleta foi realizada no CECOM não há necessidade de enviar o resultado).

- O RH/Secretaria deverá enviar um e-mail para [monitoramento@cecom.unicamp.br](mailto:monitoramento@cecom.unicamp.br), solicitando a realização do teste para COVID-19 com as seguintes informações: nome completo, matrícula, CPF, telefone, e-mail, função e local de trabalho do contactante. Informar o nome completo e CPF do caso positivo. Anexar o laudo do exame do caso positivo.

### **b) Contato no trabalho/sala aula:**

- Ao tomar conhecimento de um caso confirmado de COVID-19, que não foi atendido no CECOM, o RH/Secretaria da Unidade deverá enviar uma listagem, por e-mail ([nvececom@unicamp.br](mailto:nvececom@unicamp.br)) para o CECOM, informando os seguintes dados dos contactantes: nome completo, matrícula/RA, CPF, telefone, e-mail, função/curso, local e data do último contato com o caso positivo.

- Se o caso positivo de COVID-19 foi atendido no CECOM, a equipe do CECOM fará contato com o RH/Secretaria para que seja realizado, em conjunto com a chefia ou o docente responsável, o rastreamento de eventuais contactantes do caso positivo, no trabalho/sala de aula.

- Na sequência, serão enviadas pelo CECOM as orientações cabíveis e convocação para a coleta de RT-PCR ao e-mail do servidor/aluno contactante.

- Se o resultado do RT-PCR for negativo, o funcionário/aluno poderá retornar às suas atividades presenciais na Universidade a partir do 7º dia de seu último contato com a pessoa confirmada para COVID-19.

- Se o resultado do teste for positivo, o funcionário/aluno receberá do CECOM orientações e atestado médico de 07 dias a contar da data da coleta do seu exame.

## **7. Se o servidor/aluno informar que teve contato com caso suspeito de COVID-19.**

- Orientar que ele deve manter as atividades presenciais respeitando todos os protocolos de prevenção (uso de máscara, distanciamento de um metro e meio, higienização das mãos com frequência).

- Orientar para esperar a confirmação ou não do caso, e se positivo, preencher o questionário do aplicativo EducaSaúde e informar a chefia imediata e RH/Secretaria.



## **8. Abertura de Comunicado de Acidente de Trabalho (CAT) para caso positivo de COVID-19 (somente para servidor).**

- Se é servidor CLT, entrar em contato com a DSO pelo e-mail [dgrhmt@unicamp.br](mailto:dgrhmt@unicamp.br).
- Se é servidor ESU, deverá procurar o RH para que ele auxilie na instauração de Procedimento para Enquadramento de Acidente de Trabalho junto ao DPME. O DPME é o órgão responsável pela análise da documentação apresentada, a fim de enquadrar o atestado médico como acidente de trabalho/doença ocupacional.

## **9. Sou do RH ou Secretaria dos Campi de Limeira/Piracicaba e tenho servidor/aluno com resultado positivo para COVID-19.**

- Envie e-mail para [CECOMlim@unicamp.br](mailto:CECOMlim@unicamp.br); [giovanet@unicamp.br](mailto:giovanet@unicamp.br); [elenagfr@unicamp.br](mailto:elenagfr@unicamp.br); [nadiah@unicamp.br](mailto:nadiah@unicamp.br); – com os dados do caso positivo (nome completo, matrícula/RA, CPF, e-mail e telefone), e o laudo do exame positivo em anexo. No caso de haver contactantes, envie neste mesmo e-mail a planilha de contactantes (enviadas aos RHs pelo CECOM Limeira) preenchida.
- Serão enviadas pelo CECOM Limeira ao servidor/aluno as orientações cabíveis e convocação para coleta de RT-PCR aos contactantes (caso necessário).
- Se o contactante do caso positivo for servidor/aluno da FOP e COTIL (curso Técnico em Enfermagem) ele deve permanecer em atividade presencial, e aguardar convocação do CECOM por e-mail para a coleta do RT-PCR.
- Se o contactante for servidor/aluno das demais unidades ele deverá se afastar das atividades presenciais ou não comparecer ao trabalho/aula, e adotar as medidas de isolamento domiciliar por 07 dias a contar da data do último contato com o caso positivo.

## **10. Se o servidor/aluno for do campus de Limeira ou de Piracicaba e estiver com sintomas suspeitos de COVID-19.**

- Campus Limeira: poderá recorrer ao atendimento médico do CECOM Campinas, Hospital Humanitária, Santa Casa de Limeira, Pronto Atendimento do Jardim Aeroporto e do Parque Hipólito ou a UPA Abílio Pedro.
- Campus Piracicaba: poderá recorrer ao atendimento médico do CECOM Campinas ou a UPA 24H Unidade Piracicamirim.

## **11. Como acessar o aplicativo EducaSaúde.**

- Se você for acessá-lo usando o telefone celular: baixe o aplicativo “Unicamp Serviços” em sua loja de aplicativos. Se você já fez isso, baixe novamente para atualizá-lo. Há nele um novo botão chamado “EducaSaúde”. Clique no botão “EducaSaúde”.
- Se você for usar seu computador, acesse: <https://www.educasaude.unicamp.br>
- Em qualquer dos casos acima, aparecerá uma tela com um espaço para que você digite seu “login” e senha da Unicamp (do SiSe), a mesma que você já utiliza para a maioria dos serviços online na Universidade.
- Preencha o questionário de sintomas e outras informações. Clique no botão “Enviar”. Aparecerá então uma tela com instruções sobre o que fazer em seguida. Essas instruções variam conforme os sintomas que você informou no questionário.
- Mais informações:  
<https://www.unicamp.br/unicamp/cartilha-COVID-19/aplicativo-para-vigilancia-em-saude-da-unicamp-educasaude>

**FONTE: Documento elaborado pelo CECOM e DGRH em 18/02/2022.**

---

## ANEXO II

### Protocolos Rápidos de Orientação (PROs) - Público Geral

<https://www.unicamp.br/unicamp/cartilha-covid-19/protocolos-rapidos-de-orientacao-pros-publico-geral>

#### PRO 1

#### TENHO SINTOMAS DE COVID-19\*1

- Afaste-se imediatamente de suas atividades presenciais na Universidade e adote *medidas de isolamento domiciliar*\*2
- Se for servidor, informe imediatamente à sua chefia imediata; se for aluno, informe ao docente responsável.
- Preencha o aplicativo *EducaSaude*\*3
- Procure um *serviço de saúde*\*4 para atendimento e testagem diagnóstica.
- Caso receba atestado médico, envie-o digitalizado, por e-mail, ao RH da sua Unidade (servidor) ou à secretaria de Graduação, Pós-Graduação ou Colégio Técnico (aluno).
- Aguarde o resultado do teste em isolamento domiciliar. Resultados de testes feitos no CECOM serão comunicados por e-mail tão logo sejam liberados pelo laboratório.

#### \*1 CASO SUSPEITO DE COVID-19

Todo indivíduo com quadro de Síndrome Gripal (SG), isto é, com quadro respiratório agudo caracterizado por *pelo menos dois* (2) dos seguintes sinais e sintomas: febre, calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, distúrbios olfativos ou gustativos.

#### \*2 MEDIDAS DE ISOLAMENTO DOMICILIAR

Para fins de contagem, considere o dia 0 (zero) como o seu primeiro dia de sintomas. Portanto, o dia 1 é o primeiro dia completo após o desenvolvimento dos sintomas, e assim sucessivamente.

**CUIDADOS PARA O PACIENTE**

- Realize com frequência a higiene das mãos, utilizando água e sabão ou álcool gel.
- Mantenha distância de, pelo menos, 2 metros, de pessoas sem sintomas.
- Utilize máscara cirúrgica na maior parte do tempo. Se estiver sem a máscara, cubra a boca e o nariz com um lenço descartável ao tossir ou espirrar, e depois limpe imediatamente as mãos.
- Não compartilhe objetos de uso pessoal, como talheres, toalhas, pratos e copos.
- No quarto usado para o isolamento, mantenha as janelas abertas para circulação do ar. Mantenha a porta fechada durante todo o isolamento e limpe a maçaneta frequentemente com álcool 70%.
- Depois de usar o banheiro, nunca deixe de lavar as mãos com água e sabão, e limpe vaso, pia e demais superfícies com álcool.
- Se for imprescindível sair do quarto, use máscara de proteção, cobrindo boca, nariz e queixo o tempo todo.

**CUIDADOS PARA AS PESSOAS QUE VIVEM NO MESMO DOMICÍLIO DO PACIENTE**

- Realize com frequência a higiene das mãos, utilizando água e sabão ou álcool gel.
- Mantenha distância de, pelo menos, 2 metros, do paciente.
- Use máscara cirúrgica quando estiver no mesmo ambiente que o paciente.
- Mantenha as janelas do domicílio abertas o maior tempo possível.
- O lixo produzido pelo paciente deve ser separado e descartado.
- Caso outro morador da casa inicie com sintomas leves, ele deve reiniciar o isolamento por 10 dias. Se os sintomas forem graves, como dificuldade para respirar, procure orientação médica.

### **\*3 APLICATIVO**

**EDUCASAÚDE** <https://www.unicamp.br/unicamp/cartilha-covid-19/aplicativo-para-vigilancia-em-saude-da-unicamp-educasaude>

### **\*4 SERVIÇOS DE SAÚDE DE REFERÊNCIA**

- Campinas: CECOM do Campus Barão Geraldo

- Limeira: CECOM de Campinas, Hospital Humanitária, Santa Casa de Limeira, Pronto Atendimento do Jardim Aeroporto e do Parque Hipólito ou UPA Abílio Pedro.
- Piracicaba: CECOM de Campinas ou UPA 24h-Unidade Piracicamirim.

## PRO2

### TENHO SINTOMAS DE COVID-19\*1 E TESTE PARA SARS-COV-2 COM RESULTADO POSITIVO

- Mantenha-se afastado de suas atividades presenciais na Universidade com *medidas de isolamento domiciliar\*2* pelo período de 10 dias a contar do primeiro dia com sintomas.
- Comunique imediatamente à sua chefia imediata (servidor) ou ao docente responsável (aluno), e envie ao RH (servidor) ou à secretaria de Graduação, Pós-Graduação ou Colégio Técnico (aluno) seu atestado médico digitalizado, por e-mail. Se você foi atendido ou realizou teste para SARS-CoV-2 em um serviço de saúde externo à Unicamp, envie também seu resultado.
- Envie o quanto antes ao e-mail do CECOM (nvececom@unicamp.br) uma lista contendo nome completo, matrícula, e-mail de acesso frequente e telefone (pessoal) dos seus *contatos próximos\*3* que fazem parte da comunidade da Unicamp, para que possam ser convocados para coleta de RT-PCR para covid-19. Informe também ao RH ou ao Comitê de Crise da sua Unidade.
- A evolução dos seus sintomas será monitorada periodicamente pela equipe de saúde do CECOM. Fique atento às ligações telefônicas. Procure imediatamente um atendimento médico de urgência se apresentar sinais de alerta, como dificuldade de respirar, dor ou pressão persistente no peito.

- Seu isolamento poderá ser interrompido, com retorno às atividades presenciais, no sétimo dia de isolamento, desde que esteja sem febre há pelo menos 24 horas sem o uso de medicamentos antitérmicos e sem sintomas respiratórios (tosse, coriza, dor de garganta, falta de ar). Nesse caso, *não existe indicação para realizar uma nova testagem para SARS-CoV-2.*
- ATENÇÃO: Até que se completem os 10 dias do período de isolamento, adote as *medidas adicionais de prevenção.\*4*
- Se após o período de 10 dias persistirem febre ou sintomas respiratórios, procure um *serviço de saúde\*5* para reavaliação médica e prorrogação do seu afastamento, caso necessário.

## **\*1 CASO SUSPEITO DE COVID-19**

Todo indivíduo que com quadro de Síndrome Gripal (SG), isto é, quadro respiratório agudo, caracterizado por *pelo menos dois* (2) dos seguintes sinais e sintomas: febre, calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos.

## **\*2 MEDIDAS DE ISOLAMENTO DOMICILIAR**

Para fins de contagem, considere o dia 0 (zero) como o seu primeiro dia de sintomas. Portanto, o dia 1 é o primeiro dia completo após o desenvolvimento dos sintomas, e assim sucessivamente.

**CUIDADOS PARA O PACIENTE**

- Realize com frequência a higiene das mãos, utilizando água e sabão ou álcool gel.
- Mantenha distância de, pelo menos, 2 metros, de pessoas sem sintomas.
- Utilize máscara cirúrgica na maior parte do tempo. Se estiver sem a máscara, cubra a boca e o nariz com um lenço descartável ao tossir ou espirrar, e depois limpe imediatamente as mãos.
- Não compartilhe objetos de uso pessoal, como talheres, toalhas, pratos e copos.
- No quarto usado para o isolamento, mantenha as janelas abertas para circulação do ar. Mantenha a porta fechada durante todo o isolamento e limpe a maçaneta

frequentemente com álcool 70%. •Depois de usar o banheiro, nunca deixe de lavar as mãos com água e sabão, e limpe vaso, pia e demais superfícies com álcool. •Se for imprescindível sair do quarto, use máscara de proteção, cobrindo boca, nariz e queixo o tempo todo.

**CUIDADOS PARA AS PESSOAS QUE VIVEM NO MESMO DOMICÍLIO DO PACIENTE** •Realize com frequência a higiene das mãos, utilizando água e sabão ou álcool gel. •Mantenha distância de, pelo menos, 2 metros, do paciente. •Use máscara cirúrgica quando estiver no mesmo ambiente que o paciente. •Mantenha as janelas do domicílio abertas o maior tempo possível. •O lixo produzido pelo paciente precisa ser separado e descartado. •Caso outro morador da casa inicie com sintomas leves, ele deve reiniciar o isolamento por 10 dias. Se os sintomas forem graves, como dificuldade para respirar, procure orientação médica.

### **\*3 DEFINIÇÃO DE CONTATO**

É qualquer pessoa que esteve em contato próximo a um caso confirmado de covid-19 durante o seu período de transmissibilidade, ou seja, entre 48 horas antes até os dez dias após a data de início dos sinais ou sintomas (caso confirmado em sintomático) ou após a data da coleta do exame (caso confirmado em assintomático), em uma ou mais das seguintes situações:

- Esteve a menos de um metro de distância, por um período mínimo de 15 minutos, de paciente com caso confirmado, sem que ambos tenham utilizado máscara facial ou o tenham feito de forma incorreta.
- Teve um contato físico direto (aperto de mãos ou abraço, por exemplo) com paciente com um paciente com caso confirmado.
- É contato domiciliar ou residente na mesma casa de um caso confirmado.

### **\*4 MEDIDAS ADICIONAIS DE PREVENÇÃO**

São medidas que devem ser adotadas por pessoas com teste positivo para covid-19, no caso de seu período de isolamento ser inferior a 10 dias, até que se complete esse prazo:

- Continue usando máscara bem ajustada ao rosto, preferencialmente cirúrgica ou PFF2/N95.
- Evite contato com pessoas imunocomprometidas ou que apresentem fatores de risco para agravamento da covid-19; evite também locais com aglomeração de pessoas.
- Não frequente locais onde a máscara não possa ser usada durante todo o tempo, como restaurantes e bares; evite comer próximo a outras pessoas.
- Não viaje.

#### \*5 SERVIÇOS DE SAÚDE DE REFERÊNCIA

- Campinas: CECOM do Campus Barão Geraldo
- Limeira: CECOM de Campinas, Hospital Humanitária, Santa Casa de Limeira, Pronto Atendimento do Jardim Aeroporto e do Parque Hipólito ou a UPA Abílio Pedro.
- Piracicaba: CECOM de Campinas ou UPA 24h-Unidade Piracicamirim

## PRO3

### TIVE CONTATO COM ALGUÉM COM SUSPEITA DE COVID-19

- Se você teve *contato próximo*\*1 com alguma pessoa com *suspeita de covid-19*\*2, mantenha suas atividades presenciais respeitando de maneira rigorosa todas as *medidas sanitárias de prevenção à covid-19*\*3.
- Fique atento ao surgimento de qualquer sinal ou sintoma relacionado à doença, especialmente durante os próximos 14 dias, a contar da data de seu contato com a pessoa com suspeita de covid-19. Caso fique doente, adote o PROTOCOLO 1 (PRO1) “TENHO SINTOMAS DE COVID-19”.

- Se você tomar conhecimento de que o resultado do teste para SAR-CoV-2 do seu contato próximo foi positivo, adote o PROTOCOLO 4 (PRO4) “TIVE CONTATO COM ALGUÉM COM CASO CONFIRMADO DE COVID-19”.

### **\*1 DEFINIÇÃO DE CONTATO**

É qualquer pessoa que esteve em contato próximo a um caso confirmado de covid-19 durante o seu período de transmissibilidade, ou seja, entre 48 horas antes até os dez dias após a data de início dos sinais ou sintomas (caso confirmado em sintomático) ou após a data da coleta do exame (caso confirmado em assintomático), em uma ou mais das seguintes situações:

- Esteve a menos de um metro de distância, por um período mínimo de 15 minutos, de um paciente com caso confirmado, *sem que ambos tenham utilizado máscara facial*, ou o tenham feito de forma incorreta.
- Teve um contato físico direto (aperto de mãos ou abraço, por exemplo) com um paciente com caso confirmado.
- É contato domiciliar ou residente na mesma casa de um caso confirmado.

### **\*2 CASO SUSPEITO DE COVID-19**

Todo indivíduo com quadro de Síndrome Gripal (SG), isto é, quadro respiratório agudo, caracterizado por *pelo menos dois* (2) dos seguintes sinais ou sintomas: febre, calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos.

### **\*3 MEDIDAS SANITÁRIAS DE PREVENÇÃO À COVID-19**

- DISTANCIAMENTO FÍSICO - Recomenda-se a manutenção de uma distância física mínima de 1 metro de outras pessoas; evitar aglomerações, tanto ao ar livre quanto em ambientes fechados.



- **USO DE MÁSCARA** - As máscaras devem ser usadas por pessoas saudáveis, para sua proteção, e por pessoas infectadas, para prevenir transmissão. O uso de máscaras deve ser feito, no entanto, de maneira complementar a outras medidas individuais e comunitárias, como higienização das mãos e distanciamento social.

**MÁSCARAS DO TIPO RESPIRADORES** (padrão N95, PFF2 ou PFF3, ou equivalente) - Recomendado para trabalhadores de saúde, em locais de assistência a pacientes com covid-19 e durante procedimentos geradores de aerossol; recomendado também para as demais atividades que exigem o uso de máscaras como EPIs.

Durante o período da pandemia, estará garantido o fornecimento de máscaras padrão N95 e PFF2 para os membros da comunidade que se sintam mais seguros com esta opção, mesmo que não haja recomendação institucional.

**MÁSCARAS CIRÚRGICAS (TRÊS CAMADAS):** Recomendado para todos os membros da comunidade para quem não seja obrigatório o uso de máscaras do tipo respiradores como EPI.

**MÁSCARA DE TECIDO:** Esse tipo de máscara não é recomendado.

**ATENÇÃO!** A eficácia de qualquer tipo de máscara depende do seu uso contínuo, isto é, durante todo o tempo de convivência comunitária. Ela depende também do uso correto, com adaptação ao contorno do rosto, a fim de impedir fuga aérea. Quando for necessário retirá-la (por exemplo, ao se alimentar), faça-o durante o menor tempo possível, e respeite o distanciamento preconizado.

- **HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS** - É uma medida muito efetiva na redução da disseminação de doenças de transmissão respiratória, como covid-19, resfriado comum, gripe e pneumonia. Higienize suas mãos com frequência, utilizando água e sabão ou álcool em gel.
- **ETIQUETA RESPIRATÓRIA** - Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Se tocar, sempre higienize as

mãos, como já indicado. ● Mantenha uma distância mínima de cerca de um (1) metro de qualquer pessoa tossindo ou espirrando. ● Evite abraços, beijos e apertos de mãos. ● Higienize com frequência o aparelho celular. Não compartilhe objetos de uso pessoal, como talheres, toalhas, pratos e copos. ● Evite aglomerações, principalmente em espaços fechados, e mantenha os ambientes limpos e bem ventilados.

- VACINAÇÃO - esteja sempre com seu esquema vacinal atualizado contra a covid-19, isto é, tome todas as doses de vacina dentro dos prazos indicados. Para eventuais atualizações das orientações sobre vacinação, consulte a página <https://www.cecom.unicamp.br/informacoes-vacinacao-contr-a-covid-19/>

## PRO4

### **TIVE CONTATO\*1 COM ALGUÉM COM COVID-19 CONFIRMADA**

- Afaste-se imediatamente de suas atividades presenciais na Universidade e adote *medidas de quarentena domiciliar*\*2 por 7 dias. Informe à sua chefia imediata (servidor) ou ao docente responsável (aluno), que irão definir o formato das atividades remotas, nos casos em que elas se aplicam.
- Se você é contactante domiciliar (reside no mesmo local) de alguém que teve teste positivo para SARS-CoV-2, envie ao RH (servidor) ou à secretaria de Graduação, Pós-Graduação ou Colégio Técnico (aluno) documento comprobatório do caso confirmado. Não haverá a necessidade de encaminhamento do resultado dos testes realizados pelo CECOM.
- Preencha o aplicativo *EducaSaude*\*3.

- Fique atento ao surgimento de qualquer *senal ou sintoma relacionado à doença*\*4, especialmente durante os próximos 14 dias a contar da data de seu último contato com a pessoa confirmada para covid-19. Caso isso ocorra, adote o PROTOCOLO 1 (PRO1) “TENHO SINTOMAS DE COVID-19”.
- Ao receber a convocação por e-mail, compareça ao CECOM no dia agendado para a coleta de RT-PCR para SARS-CoV-2.
- Você poderá retornar às suas atividades presenciais na Universidade a partir do 7º dia de seu último *contato de risco*\*1 com pessoa com caso confirmado de covid-19, caso o resultado de seu teste de RT-PCR para SARS-CoV-2 dê resultado negativo ou “não detectado”, ou caso você não tenha desenvolvido sinais ou sintomas de covid-19. Caso o teste seja positivo, você receberá do CECOM orientações e atestado médico de 7 dias a contar da data da coleta do seu exame.

#### **\*1 DEFINIÇÃO DE CONTATO**

É qualquer pessoa que esteve em contato próximo a um caso confirmado de covid-19 durante o seu período de transmissibilidade, ou seja, entre 48 horas antes até os dez dias após a data de início dos sinais ou sintomas (caso confirmado em sintomático) ou após a data da coleta do exame (caso confirmado em assintomático), em uma ou mais das seguintes situações:

- Esteve a menos de um metro de distância, por um período mínimo de 15 minutos, de um paciente com caso confirmado, sem que ambos tenham utilizado máscara facial, ou o tenham feito de forma incorreta.
- Teve um contato físico direto (aperto de mãos ou abraço, por exemplo) com um paciente com caso confirmado.
- É contato domiciliar ou residente na mesma casa de um caso confirmado.

#### **\*2 MEDIDAS DE QUARENTENA DOMICILIAR**

Para fins de contagem, considere o dia 0 (zero) como o dia do seu último contato com o caso positivo. Portanto, o dia 1 é o primeiro dia completo após seu último contato, e assim sucessivamente.

- Mantenha distanciamento físico de pelo menos um metro dos demais moradores da residência, e use máscara quando estiverem no mesmo ambiente.
- Verifique sua temperatura no mínimo duas vezes ao dia.
- Esteja atento à manifestação de sinais e sintomas de covid-19.
- Evite contato com pessoas de grupos com maior risco.
- Não compartilhe objetos pessoais.
- Desinfete os ambientes.

**\*3**

**APLICATIVO**

**EDUCASAÚDE** <https://www.unicamp.br/unicamp/cartilha-covid-19/aplicativo-para-vigilancia-em-saude-da-unicamp-educasaude>

**\*4 CASO SUSPEITO DE COVID-19** - todo indivíduo com quadro de Síndrome Gripal (SG), isto é, quadro respiratório agudo, caracterizado por *pelo menos dois* (2) dos seguintes sinais ou sintomas: febre, calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos.

**PRO5**

**TENHO TESTE PARA SARS-COV-2 DETECTADO, MAS NÃO TENHO SINTOMAS DE COVID-19**

- Mantenha-se afastado de suas atividades presenciais com *medidas de isolamento domiciliar\*1* pelo período de 7 dias a contar da data de coleta do seu teste.
- Comunique imediatamente à sua chefia imediata, ao RH (servidor) ou à secretaria de Graduação, Pós-Graduação ou Colégio Técnico (aluno), e envie a eles, em formato

digitalizado, o resultado do seu teste, caso o teste tenha sido realizado em um serviço de saúde externo à Unicamp. A partir daí, siga as orientações que serão fornecidas pelo CECOM e por sua Unidade.

- Você será monitorado periodicamente quanto aos sintomas pela equipe de saúde do CECOM: Fique atento às ligações telefônicas. Procure imediatamente um atendimento médico de urgência se apresentar sinais de alerta, como dificuldade de respirar, dor ou pressão persistente no peito.
- Ao término de seu prazo de isolamento, retorne às atividades presenciais, desde que não tenham aparecido sinais ou sintomas suspeitos de covid-19. Nesse caso, *não existe indicação para realizar uma nova testagem para SARS-CoV-2.*
- **ATENÇÃO:** Adote as *medidas adicionais de prevenção\*4* até que se completem 10 dias do início de seu período de isolamento.
- Caso surjam sinais ou sintomas da doença durante seu período de isolamento, procure um dos serviços de saúde de referência\*5 para avaliação médica.

## **\*1 MEDIDAS DE ISOLAMENTO DOMICILIAR**

Para fins de contagem, considere o dia 0 (zero) como o dia da coleta do seu teste. Portanto, o dia 1 é o primeiro dia completo após a coleta da amostra de teste, e assim sucessivamente.

**CUIDADOS PARA O PACIENTE**

- Realize com frequência a higiene das mãos, utilizando água e sabão ou álcool gel.
- Mantenha distância de, pelo menos, 2 metros, de pessoas sem sintomas.
- Utilize máscara cirúrgica a maior parte do tempo. Se estiver sem a máscara, cubra a boca e o nariz com um lenço descartável ao tossir ou espirrar, e depois limpe imediatamente as mãos.
- Não compartilhe objetos de uso pessoal, como talheres, toalhas, pratos e copos.
- No quarto usado para o isolamento, mantenha as janelas abertas para circulação do ar. Mantenha a porta fechada durante todo o isolamento e limpe a maçaneta frequentemente com álcool 70%.
- Depois de usar o banheiro,

nunca deixe de lavar as mãos com água e sabão, e limpe vaso, pia e demais superfícies com álcool. •Se for imprescindível sair do quarto, use máscara de proteção, cobrindo boca, nariz e queixo o tempo todo.

**CUIDADOS PARA AS PESSOAS QUE VIVEM NO MESMO DOMICÍLIO DO PACIENTE** •Realize com frequência a higiene das mãos, utilizando água e sabão ou álcool gel. •Mantenha distância de, pelo menos, 2 metros, do paciente. •Use máscara cirúrgica quando estiver no mesmo ambiente que o paciente. •Mantenha as janelas do domicílio abertas o maior tempo possível. •O lixo produzido pelo paciente contaminado precisa ser separado e descartado. •Caso outro familiar da casa inicie com sintomas leves, ele deve reiniciar o isolamento por 10 dias. Se os sintomas forem graves, como dificuldade para respirar, procure orientação médica.

## **\*2 DEFINIÇÃO DE CONTATO**

É qualquer pessoa que esteve em contato próximo a um caso confirmado de covid-19 durante o seu período de transmissibilidade, ou seja, entre 48 horas antes até os dez dias após a data de início dos sinais ou sintomas (caso confirmado em sintomático) ou após a data da coleta do exame (caso confirmado em assintomático), em uma ou mais das seguintes situações:

- Esteve a menos de um metro de distância, por um período mínimo de 15 minutos, de um paciente com caso confirmado, sem que ambos tenham utilizado máscara facial, ou o tenham feito de forma incorreta.
- Teve contato físico direto (aperto de mãos ou abraço, por exemplo) com um paciente com caso confirmado de covid-19.
- É contato domiciliar ou residente na mesma casa de um caso confirmado.

## **\*3 CASO SUSPEITO DE COVID-19**

Todo indivíduo com quadro de Síndrome Gripal (SG), isto é, quadro respiratório agudo, caracterizado por *pelo menos dois* (2) dos seguintes sinais e sintomas: febre, calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos.

#### **\*4 MEDIDAS ADICIONAIS DE PREVENÇÃO**

São medidas que devem ser adotadas por pessoas com teste positivo para covid-19, no caso de seu período de isolamento ser inferior a 10 dias, até que se complete esse prazo:

- Continue usando máscara bem ajustada ao rosto, preferencialmente cirúrgica ou PFF2/N95.
- Evite contato com pessoas imunocomprometidas ou que apresentem fatores de risco para agravamento da covid-19. Evite também locais com aglomeração de pessoas.
- Não frequente locais onde a máscara não possa ser usada durante todo o tempo, como restaurantes e bares; evite comer próximo a outras pessoas.
- Não viaje.

#### **\*5 SERVIÇOS DE SAÚDE DE REFERÊNCIA**

- Campinas: CECOM do Campus Barão Geraldo
- Limeira: CECOM de Campinas, Hospital Humanitária, Santa Casa de Limeira, Pronto Atendimento do Jardim Aeroporto e do Parque Hipólito ou a UPA Abílio Pedro.
- Piracicaba: CECOM de Campinas ou UPA 24h-Unidade Piracicamirim.

## **PRO6**

**TENHO TESTE COM RESULTADO “NÃO DETECTADO”, MAS CONTINUO COM SINTOMAS DE COVID-19**

- Se você já passou por consulta médica, permaneça afastado de suas atividades presenciais pelo período indicado em seu atestado médico.
- Retorne às suas atividades presenciais ao final do prazo de afastamento, desde que esteja sem febre há pelo menos 24 horas sem o uso de medicamentos antitérmicos, e sem sintomas respiratórios (tosse, coriza, dor de garganta, falta de ar). Continue respeitando de maneira rigorosa todas as *medidas sanitárias de prevenção à covid-19*.\*1
- Se após o período de 10 dias persistirem febre ou sintomas respiratórios, procure um *serviço de saúde*\*2 para reavaliação médica e prorrogação do seu afastamento, caso necessário.

## **MEDIDAS SANITÁRIAS DE PREVENÇÃO À COVID-19\*1**

- **DISTANCIAMENTO FÍSICO** - Recomenda-se a manutenção de uma distância mínima de 1 metro de outras pessoas, assim como evitar aglomerações, tanto ao ar livre quanto em ambientes fechados.
- **USO DE MÁSCARA** - As máscaras devem ser usadas por pessoas saudáveis, para sua proteção, e por pessoas infectadas, para prevenir transmissão. O uso de máscaras deve ser feito, no entanto, de maneira complementar a outras medidas individuais e comunitárias, como higienização das mãos e distanciamento social.

**MÁSCARAS DO TIPO RESPIRADORES** (padrão N95, PFF2 ou PFF3, ou equivalente) - recomendado para trabalhadores de saúde, em locais de assistência a pacientes com covid-19 e durante procedimentos geradores de aerossol; recomendado também para as demais atividades que exigem o uso de máscaras como EPIs.

Durante o período da pandemia, estará garantido o fornecimento de máscaras padrão N95 e PFF2 para os membros da comunidade



que se sintam mais seguros com esta opção, mesmo que não haja recomendação institucional.

**MÁSCARAS CIRÚRGICAS (TRÊS CAMADAS):** recomendado para todos os membros da comunidade para quem não seja obrigatório o uso de máscaras do tipo respiradores com EPI. **MÁSCARA DE TECIDO:** não é recomendado o uso desse tipo de máscara.

**ATENÇÃO!** A eficácia de qualquer tipo de máscara depende do seu uso contínuo, isto é, durante todo o tempo de convivência comunitária; depende também do uso correto, com adaptação ao contorno do rosto a fim de impedir fuga aérea. Quando for necessário retirá-la (por exemplo, ao se alimentar), faça-o pelo mínimo de tempo possível, e respeite o distanciamento preconizado.

- **HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS** - É uma medida muito efetiva na redução da disseminação de doenças de transmissão respiratória, como a Covid-19, resfriado comum, gripe e pneumonia. Higienize suas mãos com frequência, utilizando água e sabão ou álcool em gel.
- **ETIQUETA RESPIRATÓRIA** - Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Se tocar, sempre higienize as mãos como já indicado. ● Mantenha uma distância mínima de cerca de 1 (um) metro de qualquer pessoa tossindo ou espirrando. ● Evite abraços, beijos e apertos de mãos. ● Higienize com frequência o aparelho celular. Não compartilhe objetos de uso pessoal, como talheres, toalhas, pratos e copos. ● Evite aglomerações, principalmente em espaços fechados, e mantenha os ambientes limpos e bem ventilados.

## **\*2 SERVIÇOS DE SAÚDE DE REFERÊNCIA**

- Campinas: CECOM do Campus Barão Geraldo

- Limeira: CECOM de Campinas, Hospital Humanitária, Santa Casa de Limeira, Pronto Atendimento do Jardim Aeroporto e do Parque Hipólito ou a UPA Abílio Pedro.
- Piracicaba: CECOM de Campinas ou UPA 24h-Unidade Piracicamirim.

## REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Guia de Vigilância Epidemiológica - Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional pela Doença pelo Coronavírus 2019. Brasília, v.4 12/01/2022.
2. Campinas. GVIMS/GGTES/ANVISA. Nota Técnica Nº 05/2022, de 04 de fevereiro de 2022. Diretrizes para acompanhamento e afastamento dos trabalhadores nas organizações privadas de Campinas, para tomada de decisão frente aos casos de trabalhadores com sintomas ou confirmados de covid-19 no contexto epidemiológico atual.
3. FIOCRUZ. Nota Técnica Nº1/2022, de 11/02/2022. Variante ômicron e o retorno às atividades escolares presenciais.



# Retorno Seguro

## às atividades presenciais no campus

### Protocolos da PRG

Seguindo os Protocolos Rápidos de Orientação (PROs) publicados pela Força Tarefa da Reitoria da Unicamp, a Pró-Reitoria de Graduação traz as seguintes orientações para o retorno presencial às atividades acadêmicas durante o 1º semestre de 2022, de forma a promover a segurança sanitária de estudantes e servidores.

Este será um momento de retorno ao Campus depois de um longo período de isolamento social e de ensino remoto.

Contamos com a sensibilidade da comunidade como um todo para a construção de um ambiente emocionalmente saudável e acolhedor, que permita recuperar as perdas na formação profissional de nossos estudantes nos dois últimos anos e reconstruir um convívio de colaboração e respeito.

Se tiver dúvidas sobre a melhor atitude a tomar em alguma situação, dê uma olhada nos guias "[A prática dos Direitos Humanos](#)", da DeDH, e "[Boas práticas para a promoção de bem-estar na Universidade](#)", do SAE-SAPPE.

Por uma universidade inclusiva e responsável. Bom semestre!

Ivan Toro

Pró-Reitor de Graduação

Índice

## **Calendário escolar dos cursos de graduação 1º semestre 2022**

Início: 14 de março

Avaliação de curso: 24 de maio

Cumprimento Carga Horária: 16 de julho

Semana de Estudos: 18 a 23 de julho

Semana de exames: 25 a 30 de julho

Último dia para entrada de média e frequência: 02 de agosto

[Veja aqui o calendário completo.](#)

## **Capacidade reduzida das salas da Unicamp**

As aulas devem ser realizadas presencialmente, de acordo com a Resolução [GR 074/2021](#):

Art. 1º - As aulas teóricas e práticas do 1º semestre de 2022 serão presenciais, sendo que as aulas teóricas deverão ser realizadas com até 100% da lotação estabelecida da sala de aula, caso não haja restrições sanitárias.

Considerando distanciamento social de 1m, o Escritório de Dados da CGU disponibilizou um levantamento que permite consultar a [capacidade das salas da Unicamp](#) com esta restrição.

## **Quais são as principais medidas de prevenção no Campus?**

Para toda a comunidade, as principais medidas preventivas nas dependências do Campus são:

- ▶ esquema vacinal atualizado contra a covid-19;
- ▶ etiqueta respiratória;
- ▶ distanciamento entre as pessoas (no mínimo 1m);
- ▶ higienização das mãos, de objetos e de superfícies;

- ▶ uso contínuo e correto de máscara cirúrgica ou PFF2/N95;
- ▶ preenchimento do aplicativo EducaSaude (ver Glossário) para monitoramento do estado de saúde.

Essas medidas também se aplicam à atuação de estudantes em ambientes de estágio fora do Campus. Estudantes que estiverem realizando estágio obrigatório ou não obrigatório devem respeitar os protocolos da Unicamp e também os das instituições nas quais estão realizando suas atividades externas.

Para mais detalhes sobre as medidas preventivas, veja o Anexo II e a [apresentação do Prof. Plínio Trabasso](#), da FCM e membro da Força Tarefa da Unicamp, feita na CCG do dia 10 de fevereiro, sobre a situação da pandemia e cuidados que devem ser tomados pela Comunidade da Unicamp.

## Orientações para o retorno às aulas

A Pró-Reitoria de Graduação está tomando medidas para respeitar os protocolos sanitários e o distanciamento social dentro das salas de aula e laboratórios. No entanto, caso surjam casos de covid-19 em alguma de suas turmas, as medidas sugeridas visam manter a continuidade das atividades acadêmicas programadas, seguindo os Protocolos Rápidos de Orientação (PRO). Veja abaixo mais detalhes.

### USO DO CICLO BÁSICO

**SALAS DE AULA:** As salas do Ciclo Básico foram verificadas quanto às suas condições para o bom funcionamento das aulas, tais como o estado da lousa, das cadeiras, iluminação, ar condicionado, computador, projetor e sistema de som. Caso note algum problema ou falta de algum item, entre em contato com o setor de apoio.

**ÁLCOOL:** Ficarão disponíveis em cada sala álcool em gel para higienização das mãos; álcool líquido com borrifador para higienização das superfícies (carteira, bancada); e sachês com álcool isopropílico para higienização de equipamento eletrônico (microfone, mouse, teclado).

**MICROFONE:** Como o uso de máscara é obrigatório enquanto durarem as restrições sanitárias, é previsto um aumento no uso de microfone.

Em cada sala do CB, um microfone de lapela ficará disponível no rack.

Os microfones de lapela têm um alto consumo de baterias: 1 por dia e por sala, se usado em todas as aulas. Para um gerenciamento sustentável dos recursos e diminuição do volume de lixo gerado, docentes que preferirem:

- ▶ levar sua própria bateria: a especificação é Bateria 9V alcalina;
- ▶ levar seu próprio microfone: há necessidade de um plug P10, ou adaptador P2/P10.

Nas salas grandes do PB (PB13 a PB18), ficarão disponíveis microfones com fio, mais robustos que os de lapela e que não têm necessidade de bateria. Para docentes que quiserem levar seu próprio microfone, a especificação do plug é a mesma da anterior.

Estão sendo providenciados microfones com fio para todas as demais salas, que deverão chegar no começo do semestre, para quem preferir esta opção.

**DISTANCIAMENTO DAS CARTEIRAS:** As cadeiras das salas do CB foram marcadas com fita de segurança, de modo a indicar o distanciamento recomendado: cadeiras marcadas não devem ser usadas enquanto durarem as restrições. No PB, nas salas maiores, PB13 a PB18, foi feita uma marca no chão após a bancada, indicando o posicionamento de fileiras com o distanciamento adequado.



Marcação de cadeiras em sala do CB Marcação de filas em sala do PB

**BEBEDOUROS:** Os filtros foram trocados para o retorno às aulas presenciais. Use seu copo, caneca ou garrafinha para pegar água dos bebedouros. Não beba diretamente da torneira.

## SITUAÇÃO SANITÁRIA NA SALA DE AULA

### QUAIS SÃO OS SINTOMAS QUE CARACTERIZAM SUSPEITA DE COVID-19?

Quadro respiratório agudo, caracterizado por **pelo menos dois** dos seguintes sinais e sintomas: febre, calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos.

### PARA DOCENTES: O QUE FAZER EM CASOS DE SUSPEITA OU CONFIRMADOS DE COVID-19 NA SUA TURMA?

- ▶ Caso surja um caso de estudante com suspeita ou caso confirmado de covid-19: oriente o/a estudante para o período de isolamento domiciliar (ver Anexo I), de acordo com os PROs, e indique material de estudo e atividades que possam ser realizadas durante o isolamento.
- ▶ Caso o/a docente tenha suspeita de covid-19: comunique à Coordenação de seu curso e adote o ensino remoto por um período de **7 dias** se o estado de saúde não impedir a continuidade das aulas, adotando isolamento domiciliar (ver Anexo I), de acordo com os PROs.

▶ Se o/a docente tiver caso confirmado de covid-19: comunique à Coordenação de seu curso e adote o ensino remoto por um período de **7 dias** se o estado de saúde não impedir a continuidade das aulas, adotando isolamento domiciliar (ver Anexo I), de acordo com os PROs. Caso os sintomas persistam, continue com o isolamento por mais 7 dias.

▶ Se ocorrer um surto de covid-19 (ver Glossário) em sua turma: adote o ensino remoto por um período de **10 dias** e oriente a turma para seguir os PROs.

▶ Se o período de isolamento de estudantes coincidir com avaliações presenciais da disciplina, recomenda-se a aplicação de uma avaliação substitutiva no momento mais adequado do semestre ou, caso haja condições de saúde, opte por outro tipo de avaliação equivalente que possa ser aplicada nesse momento.

### **O QUE FAZER EM CASOS DE DESRESPEITO AO USO CORRETO DE MÁSCARA?**

Nas dependências da Unicamp, o uso correto de máscara é obrigatório. Ao perceber alguma pessoa que se recuse ao uso de máscara em ambiente fechado (sala de aula ou biblioteca, por exemplo), recomenda-se que o/a responsável pelo ambiente:

▶ solicite à pessoa que use a máscara corretamente, de acordo com os protocolos estabelecidos;

▶ se a pessoa recusar, solicite que se retire do ambiente;

▶ caso a pessoa não se retire, contate a Secretaria de Vivência nos Campi (SVC), pelos telefones (19) 35216000 ou (19) 997961390, pelo ramal 16000 ou pelo Botão de Pânico, no [aplicativo de serviços da Unicamp](#).

Para dúvidas sobre as condições do retorno presencial às aulas de graduação, escreva para [prg@unicamp.br](mailto:prg@unicamp.br).

## **MEDIDAS DE ISOLAMENTO DOMICILIAR**

Para fins de contagem, considere o dia 0 como o seu primeiro dia de sintomas. Portanto, o dia 1 é o primeiro dia completo após o desenvolvimento dos sintomas, e assim sucessivamente.

### **CUIDADOS PARA O PACIENTE**

•Realize com frequência a higiene das mãos, utilizando água e sabão ou álcool gel.

•Mantenha distância de, pelo menos, 2 metros, de pessoas sem sintomas.

•No quarto usado para o isolamento, mantenha as janelas abertas para circulação do ar. Mantenha a porta fechada durante todo o isolamento e limpe a maçaneta frequentemente com álcool 70%.

•Se for imprescindível sair do quarto, é obrigatório o uso de máscara de proteção, cobrindo boca, nariz e queixo o tempo todo.

•Utilize máscara cirúrgica a maior parte do tempo. Se estiver sem a máscara, cubra a boca e o nariz com um lenço descartável ao tossir ou espirrar, e depois limpe imediatamente as mãos.

•Não compartilhe objetos de uso pessoal, como talheres, toalhas, pratos e copos. •Depois de usar o banheiro, nunca deixe de lavar as mãos com água e sabão, e limpe vaso, pia e demais superfícies com álcool.

•Evite contato com pessoas de grupos com maior risco. •Verifique sua temperatura no mínimo duas vezes ao dia. •Esteja atento para a manifestação de sinais e sintomas de covid-19.

## CUIDADOS PARA AS PESSOAS QUE VIVEM NO MESMO DOMICÍLIO DO PACIENTE

- Realize com frequência a higiene das mãos, utilizando água e sabão ou álcool gel.
- Mantenha distância de, pelo menos, 2 metros, do paciente. •Use máscara cirúrgica quando estiver no mesmo ambiente que o paciente. •Mantenha as janelas do domicílio abertas o maior tempo possível.
- O lixo produzido pelo paciente contaminado precisa ser separado e descartado.
- Caso outro familiar da casa inicie os sintomas leves, ele deve iniciar o isolamento por 10 dias. Se os sintomas forem graves, como dificuldade para respirar, procure orientação médica.

## Anexo II - MEDIDAS SANITÁRIAS DE PREVENÇÃO À COVID-19

VACINAÇÃO - Esteja sempre com seu esquema vacinal atualizado contra a covid-19, isto é, tome todas as doses de vacina dentro dos prazos indicados. Em razão de possíveis mudanças frente a essa orientação, consulte informações pela página <https://www.cecom.unicamp.br/informacoes-vacinacao-contr-a-covid-19/>

DISTANCIAMENTO FÍSICO - Recomenda-se a manutenção de uma distância física mínima de pelo menos 1 metro de outras pessoas, assim como evitar aglomerações, tanto ao ar livre quanto em ambientes fechados.

HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS - É uma medida muito efetiva na redução da disseminação de doenças de transmissão respiratória, como a Covid-19, resfriado comum, gripe e pneumonia. Higienize suas mãos com frequência, utilizando água e sabão ou álcool em gel.

ETIQUETA RESPIRATÓRIA - Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não higienizadas.

- Mantenha uma distância mínima de cerca de 1 metro de qualquer pessoa tossindo ou espirrando.
- Evite abraços, beijos e apertos de mãos. Adote um comportamento amigável sem contato físico.
- Higienize com frequência o aparelho celular, teclado, mouse.
- Não compartilhe objetos de uso pessoal, como talheres, toalhas, pratos e copos.
- Evite aglomerações, principalmente em espaços fechados, e mantenha os ambientes limpos e bem ventilados.

USO CORRETO DE MÁSCARA - As máscaras devem ser usadas por pessoas saudáveis, para sua proteção, e por pessoas infectadas, para prevenir transmissão subsequente. O uso de máscaras deve ser feito de maneira complementar com outras medidas nos âmbitos individual e comunitário, tais como a higienização das mãos e o distanciamento social. Ela deve ser usada bem ajustada ao rosto, cobrindo boca e nariz.

USO DE MÁSCARAS DO TIPO RESPIRADORES (padrão N95, PFF2 ou PFF3, ou equivalente) - recomendado para trabalhadores de saúde, em locais de assistência a pacientes com covid-19 e durante procedimentos geradores de aerossol, e para as demais atividades que exigem o uso de máscaras como EPIs, tais como de manutenção, laboratórios (uso de agentes químicos e biológicos) e de higiene. Embora não seja uma recomendação institucional, a Universidade poderá fornecer, durante o período da pandemia de covid-19 e dentro do critério de escolha individual, máscaras do tipo respiradores para membros da comunidade que não se enquadrem na descrição obrigatória supracitada.

USO DE MÁSCARAS CIRÚRGICAS (TRÊS CAMADAS): recomendado para todos os membros da comunidade em que não seja obrigatório o uso de máscaras do tipo respiradores.

USO DE MÁSCARA DE TECIDO: não é recomendado durante a permanência nos campi da Universidade.



**ATENÇÃO!** A eficácia de qualquer tipo de máscara depende do seu uso durante todo o tempo de convivência comunitária, além do uso correto, com adaptação ao contorno do rosto a fim de impedir fuga aérea. Quando for necessário retirá-la, como ao se alimentar, o faça pelo mínimo de tempo possível, e respeite o distanciamento preconizado.

### **Anexo III - MEDIDAS ADICIONAIS DE PREVENÇÃO**

São medidas que devem ser adotadas por pessoas com teste positivo para Covid-19, no caso de seu período de isolamento ser inferior a 10 dias, até que se complete esse prazo.

- ▶ Continue usando máscara bem ajustada ao rosto, preferencialmente cirúrgica ou PFF2/ N95.
- ▶ Evite contato com pessoas imuno-comprometidas ou que apresentem fatores de risco para agravamento da Covid-19, como também locais com aglomeração de pessoas.
- ▶ Não frequente locais onde a máscara não possa ser usada durante todo o tempo, como restaurantes e bares; e evite comer próximo a outras pessoas.
- ▶ Não viaje.

### **Anexo IV - Serviços de saúde de referência**

Campinas: CECOM do Campus Barão Geraldo. Vigilância Covid: (19)35219024.

**Glossário CASO SUSPEITO OU SINTOMÁTICO DE COVID-19:** Todo aquele que apresenta um quadro de Síndrome Gripal (SG): Indivíduo com quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos seguintes sinais e sintomas: febre, calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos.

**CONTATO:** Considera-se que houve contato sempre que alguém esteve em contato próximo a um caso confirmado de covid-19 entre 2 dias antes até 10 dias após a data de início dos sinais e/ou sintomas ou a data da coleta do exame laboratorial (caso confirmado em assintomático), em uma ou mais das seguintes situações: ●Esteve a menos de um metro de distância, por um período mínimo de 15 minutos, com um caso confirmado, sem que ambos tenham utilizado máscara facial, ou o tenham feito de forma incorreta. ●Teve um contato físico direto (aperto de mãos ou abraço, por exemplo) com um caso confirmado. ●É contato domiciliar ou residente na mesma casa de um caso confirmado.

**EducaSaude:** Aplicativo para monitoramento de casos de covid-19 na Unicamp. Para saber mais, acesse o link <https://www.unicamp.br/unicamp/cartilha-covid-19/aplicativo-para-vigilancia-em-saude-da-unicamp-educausaude>

**SURTO:** O surto é caracterizado quando se tem dois ou mais casos em um mesmo ambiente, que tenham relação entre si e estejam dentro de um período de 14 dias, que é o tempo de incubação da Covid-19. Por exemplo, na mesma sala de aula podemos ter dois estudantes sintomáticos ou um docente e um estudante.

### **REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS**

1. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Guia de Vigilância Epidemiológica - Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional pela Doença pelo Coronavírus 2019. Brasília, v.4 12/01/2022.
2. Campinas. GVIMS/GGTES/ANVISA. Nota Técnica No 05/2022, de 04 de fevereiro de 2022. Diretrizes para acompanhamento e afastamento dos trabalhadores nas organizações privadas de Campinas, para tomada de decisão frente aos casos de trabalhadores com sintomas ou confirmados de covid-19 no contexto epidemiológico atual.

3. FIOCRUZ. Nota Técnica No1/2022, de 11/02/2022. Variante ômicron e o retorno às atividades escolares presenciais.